



VARIO30



VARIOUS LIGHT IDEAS

SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI

- 18 variations and combinations
- from pendant to recessed
- housing around the powering supply
- continuous light line in angular connections
- unlimited possibilities in creating light

- 18 wariantów i kombinacji
- od wiszących do wpustowych
- obudowa wokół zasilania
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła


an example / przykład
variant 18




PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY

BASIC VARIANTS / WARIANTY PODSTAWOWE

PENDANT / WISZĄCE




SURFACE / NAWIERZCHNIOWE




VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER / WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA


PENDANT / WISZĄCE



SURFACE / NAWIERZCHNIOWE





TWO SIDES / DWUSTRONNE




RECESSED VARIANTS / WARIANTY WPUSTOWE

SPACKLE MOUNTING / DO SZPACHLOWANIA




VARIO30


SURFACE MOUNTED / NAWIERZCHNIOWE




POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA




ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE



RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA




RECESSED MOUNTED WPUSTOWE




PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY


variant 27 - pendant 09-08-02-C9
 wariant 27 - wiszący 09-08-02-C9



variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9
 wariant 15 - sufitowy FIX16-08-01-E9




variant 32 - wall side FIX16-08-03-A9
 wariant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-A9





variant 11 - furniture FIX16-01-C9
 wariant 11 - meblowy FIX16-01-C9



variant 06 - recessed 06-E9
 wariant 06 - wpustowy 06-E9



variant 05 - recessed 05-A9 spackle mounting
 wariant 05 - wpustowy 05-A9 do szpachlowania



SURFACE PROFILES

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



VARIO30-01	> 6
VARIO30-02	> 6
VARIO30-03	> 6
VARIO30-08	> 6

VARIO30-09	> 7
VARIO30-10	> 7
FIX16	> 7

endings / zaślepki	> 8
mountings / mocowania	> 11
connectors / łączniki	> 12



diffusers / klosze	> 18
others / pozostałe	> 20

SURFACE, POWER SUPPLY COVER NAWIERZCHNIOWE, OSŁONA ZASILANIA

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-01



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3020001	V3020020	V3020021	V3020000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-02



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3060001	V3060020	V3060021	V3060000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



LED profile / profil LED VARIO30-03



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3100001	V3100020	V3100021	V3100000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

power supply profile / profil zasilający VARIO30-08




white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3300001	V3300020	V3300021	V3300000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




cover / osłona
VARIO30-09



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3340001	V3340020	V3340021	V3340000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


cover / osłona
VARIO30-10



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3380001	V3380020	V3380021	V3380000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED
FIX16



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
C6020001	C6020020	C6020021	C6020000


INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil

ending dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08

bottom of the LED profile
dół profilu LED



names of profiles fitting with chosen ending:
- VARIO30-09 cover


nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- osłona VARIO30-09

type of variant
typ wariantu

names of profiles fitting with chosen ending:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03

nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

an example / przykład
VARIANT 18



ENDINGS / ZAŚLEPKI






material: ABS

materiał: ABS

VARIO30-01 ending
zaślepka VARIO30-01

VARIO30-02 ending
zaślepka VARIO30-02

VARIO30-03 ending
zaślepka VARIO30-03




ending for profile zaślepka do profilu	white biały	silver srebro	black czarny	grey szary
VARIO30-01	V4870001	V4870040	V4870002	V4870022
VARIO30-02	V4880001	V4880040	V4880002	V4880022
VARIO30-03	V4890001	V4890040	V4890002	V4890022


INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.




VARIO30-08A ending / zaślepka VARIO30-08A




VARIO30-08B ending / zaślepka VARIO30-08B



VARIO30-08C ending / zaślepka VARIO30-08C



VARIO30-08D ending / zaślepka VARIO30-08D




ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebro	czarny	szary
VARIO30-08ABCD	V4600001	V4600040	V4600002	V4600022


INDEX = 1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D / INDEKS = 1 kpl = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D




VARIO30-16-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-16-E9 metal




VARIO30-19-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-19-E9 metal




VARIO30-27 metal ending / zaślepka VARIO30-27 metal



VARIO30-32 metal ending / zaślepka VARIO30-32 metal



VARIO30-34 metal ending / zaślepka VARIO30-34 metal




ending for variant	white	silver	black
zaślepka do wariantu	biały	srebro	czarny
VARIO30-16	V4550001s	V4550022s	V4550002s
VARIO30-19	V4560001s	V4560022s	V4560002s
VARIO30-27	V4570001s	V4570022s	V4570002s
VARIO30-32	V4580001s	V4580022s	V4580002s
VARIO30-34	V4590001s	V4590022s	V4590002s

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 komplet = 2 szt.




Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




T mounting plate uchwyt T

material: aluminium
materiał: aluminium



tilted bracket uchwyt uchylny

material: stainless steel, plastic
materiał: stal nierdzewna, tworzywo



please note you need
the Y mounting plate
that is not included
do kompletu należy dokupić
uchwyt Y sprężysty cone


mountings	inox	raw aluminium		
uchwyty	inox	surowe aluminium		
Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty	A2090019	-		
cone Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty cone	A2130019	-		
T mounting plate / uchwyt T	-	C6960000		
	white	silver	black	grey
	biały	srebro	czarny	szary
tilted bracket / uchwyt uchylny	67230001	67230040	67230002	67230022

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-02


60 deg / st




90 deg / st




90 deg bent / st gięty




120 deg / st




135 deg / st



180 deg / st



270 deg bent / st gięty




	white	anodized	black
	biały	anodowany	czarny
VARIO30-02 connector 60 deg / łącznik VARIO30-02 60 st	V4660001s	V4660020s	V4660021s
VARIO30-02 connector 90 deg / łącznik VARIO30-02 90 st	V4670001s	V4670020s	V4670021s
VARIO30-02 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-02 90 st gięty	V4680001s	V4680020s	V4680021s
VARIO30-02 connector 120 deg / łącznik VARIO30-02 120 st	V4690001s	V4690020s	V4690021s
VARIO30-02 connector 135 deg / łącznik VARIO30-02 135 st	V4700001s	V4700020s	V4700021s
VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st	-	-	V4640000s
VARIO30-02 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30 270 st gięty	V4710001s	V4710020s	V4710021s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

for profiles / do profili

VARIO30-03

180 deg / st




	white	anodized	black
	biały	anodowany	czarny
VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st	-	-	V4640000s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

RECESSED PROFILES

PROFILE WPUSTOWE



VARIO30-04	> 14
VARIO30-05	> 14
VARIO30-06	> 14
VARIO30-07	> 14

endings / zaślepki	> 15
mountings / mocowania	> 15
connectors / łączniki	> 16



diffusers / klosze	> 18
others / pozostałe	> 20

RECESSED PROFILES PROFILE WPUSTOWE

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-04



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3140001	V3140020	-	V3140000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-05



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3180001	V3180020	-	V3180000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-06



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3220001	V3220020	V3220021	V3220000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED VARIO30-07



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3260001	V3260020	V3260021	V3260000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




ENDINGS / ZAŚLEPKI



material: ABS

material: ABS


VARIO30-04 ending
zaślepka VARIO30-04




VARIO30-05 ending
zaślepka VARIO30-05



VARIO30-06 ending
zaślepka VARIO30-06



VARIO30-07 ending
zaślepka VARIO30-07




ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebro	czarny	szary
VARIO30-04	V4900001	V4900040	-	V4900022
VARIO30-05	V4910001	V4910040	-	V4910022
VARIO30-06	V4920001	V4920040	V4920040	V4920022
VARIO30-07	V4930001	V4930040	V4930002	V4930022

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

MOUNTINGS / MOCOWANIA


U9 mounting plate
uchwyt U9

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone U9 mounting plate
uchwyt U9 cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




rack U9 mounting plate
uchwyt U9 rack

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna



spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna

material: stainless steel, aluminium
materiał: stal nierdzewna, aluminium



mountings	inox
uchwyty	inox
U9 mounting plate / uchwyt U9	V4840019
cone U9 mounting plate / uchwyt U9 cone	V4850019
rack U9 mounting plate / uchwyt U9 rack	V4860019

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.


spring U9 mounting plate / uchwyt U9 sprężyna	V4620019
---	----------

INDEX = 2 pcs / INDEKS = 2 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-05


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-05 connector 60 deg / łącznik VARIO30-05 60 st

V4720001s

V4720020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg / łącznik VARIO30-05 90 st

V4730001s

V4730020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-05 90 st gięty

V4740001s

V4740020s

-

VARIO30-05 connector 120 deg / łącznik VARIO30-05 120 st

V4750001s

V4750020s

-

VARIO30-05 connector 135 deg / łącznik VARIO30-05 135 st

V4760001s

V4760020s

-

VARIO30-05 connector 180 deg / łącznik VARIO30-05 180 st

-

-

V4650000s

VARIO30-05 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-05 270 st gięty

V4770001s

V4770020s


-

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-07


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-07 connector 60 deg / łącznik VARIO30-07 60 st

V4780001s

V4780020s

V4780002s

VARIO30-07 connector 90 deg / łącznik VARIO30-07 90 st

V4790001s

V4790020s

V4790002s

VARIO30-07 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-07 90 st gięty

V4800001s

V4800020s

V4800002s

VARIO30-07 connector 120 deg / łącznik VARIO30-07 120 st

V4810001s

V4810020s

V4810002s

VARIO30-07 connector 135 deg / łącznik VARIO30-07 135 st

V4820001s

V4820020s

V4820002s

VARIO30-07 connector 180 deg / łącznik VARIO30-07 180 st

-

-

V4610000s

VARIO30-07 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-07 270 st gięty

V4830001s

V4830020s

V4830002s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.


SYSTEM ACCESSORIES

AKCESORIA SYSTEMOWE

VARIO30 reflector + **VARIO30-1 LED clamp**
odbłyśnik VARIO30 + docisk LED VARIO30-1





Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 6
05, 07 > 14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30 LED mounting + **VARIO30 LED clamp**
mocowanie LED VARIO30 + docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 6
05, 07 > 14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30-1 LED clamp
docisk LED VARIO30-1



Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 6
05, 07 > 14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 18



VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
04, 06 > 14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 18




diffusers / klosze > 18
others / pozostałe > 20



A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany




transparent
material: PC
transparentny
material: PC




frosted
material: PP
szron
material: PP



white
material: PP
mleczny
material: PP



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



transparent	frosted	white
transparentny	szron	mleczny
A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany	V3420016	V3420039
		V3420038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


C9 click diffuser / klosz C9 klik




transparent
material: PMMA
transparentny
material: PMMA



white
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED





transparent	frosted	white
transparentny	szron	mleczny
C9 click diffuser / klosz C9 klik	V3460016	-
		V3460038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



E9 click diffuser / klosz E9 klik




white
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA

white
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA





Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



	transparent	frosted	white
	transparentny	szron	mleczny
E9 click diffuser / klosz E9 klik	-	-	V3500038
INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.			
E9 ending / zaślepka E9	-	-	V4990038
INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.			

D9 click diffuser / klosz D9 klik




white
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA

white
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




	transparent	frosted	white
	transparentny	szron	mleczny
D9 click diffuser / klosz D9 klik	-	-	V3540038
INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.			
D9 ending / zaślepka D9	-	-	V4980038
INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.			




VARIO30 LED clamp docisk LED VARIO30

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



VARIO30-1 LED clamp docisk LED VARIO30-1

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



white painted

biały malowany

VARIO30 LED clamp / docisk LED VARIO30

V4630001


VARIO30-1 LED clamp / docisk LED VARIO30-1

V4520001

INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.


VARIO30 reflector odbłyśnik VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium



VARIO30 LED mounting mocowanie LED VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium



raw aluminium

surowe aluminium

VARIO30 reflector / odbłyśnik VARIO30

V3620000

-

VARIO30 LED mounting / mocowanie LED VARIO30

-

V3580000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU