



Philips LED Daytime lights
Světla LED pro denní
svícení

12 V



DayLight 9

Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost

Jasná a atraktivní z každého úhlu

Třetí generace světel Philips DRL kombinuje vynikající styl a zvýšenou viditelnost. Díky novému optickému designu nabízí světlo Philips Daylight9 zlepšenou flexibilitu při montáži: schválené řešení osvětlení v silničním provozu určené pro jakýkoli vůz.

Jasná ze všech úhlů

- Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení

Stylové a rovnoměrné osvětlení

- Nový optický design s 9 body LED

Vhodné pro většinu modelů vozidel

- Zákonem povolená montáž na úhly blatníku až $\pm 40^\circ$

Snadná instalace na všechna vozidla

- Chytrý zajišťovací systém
- Kompatibilní s hybridními automobily, elektromobily a funkcí start & stop

Kvalita originálních výrobků

- Odolné proti vodě a kamínkům
- Vysoce kvalitní hliníkový kryt (lepší)

PHILIPS

Přednosti

Montáž pod více úhly



Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení.

Nový optický design s 9 body



Renovovaná optika čoček nabízí lepší osvětlení. Díky novému designu se zvětšil úhel, pod nímž zákonem stanovené množství světla dopadá na vozovku.

Montáž pod úhly až 40°



Montážní rozsah modulů se zvýšil na +/- 40° ve vodorovném směru, +/- 2° stupně ve svislém a +/- 32° stupňů v úhlopříčném směru.

Zajišťovací systém




Jednoduchá instalace pomocí chytrého nadvakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou a není možné je odcizit.

Kompatibilní s funkcí start & stop



Díky inteligentní elektronice v ovládací jednotce jsou moduly kompatibilní s nejnovějšími typy automobilů: jsou podporovány hybridní automobily, elektromobily a automobily vybavené funkcí start & stop. Přehled všech značek a modelů naleznete v části s průvodcem aplikací.

Odolné proti kamínkům



Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka jsou odolné proti vodě a kamínkům. Systém nevyžaduje žádnou údržbu po montáži.

Hliníkový kryt



Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi a je voděodolný: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné změny. Výsledkem je dlouhá životnost bez údržbových prací.

Specifikace

Technické údaje

- Napětí: 12 V
- Aplikace: Denní světlo
- Homologace: V souladu s ECE (lze provozovat na veřejných komunikacích)
- Vydrží pod dobu životnosti automobilu: 5 000 hodin

Maximální viditelnost

- Teplota barev: 6 000 K

Snadná instalace

- Systém snadného nacvaknutí: Nacvakávací systém

Kvalita originálních výrobků

- Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- Kvalita: Certifikovaná kvalita pro automobilový průmysl
- Čočka odolná proti nárazům odražených kamínků: Automobilový test PSA B21 7090
- Homologace: ECE R87
- Standardní voděodolné konektory: Voděodolný konektor
- Voděodolný – odolný proti vlivům počasí: Voda, sůl, prach, písek



Datum vydání 2014-05-28

Verze: 1.0.1

12 NC: 9237 973 17101
EAN: 87 27900 39171 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com